

作成：勝英農業協同組合
 協力：全農おかやま
 勝英農業普及指導センター
 美作広域農業普及指導センター

ピオーネ防除暦（簡易被覆栽培）

平成30年度

月別	旬別	生育・栽培管理 (防除のタイミング)	病害虫防除		
			必行防除	応急防除	注意事項
1	上 中 下				
2	上 中 下	せん定			○カイガラムシ多発園では粗皮を剥ぎ持ち出す。
3	上 中 下	ブリージング		ブドウトラカミキリ ラビキラー(乳) 200倍	○ラビキラーは、発芽前(休眠期)まで。
4	上 中 下	①発芽直前 発芽 芽かぎ	晩腐病、褐斑病 カイガラムシ、ハダニ	ベフラン(液) 250倍 石灰硫黄合剤 7倍	○まずベフランの希釈液を作り、かき混ぜながら、石灰硫黄合剤を徐々に加えて調整する。 ○カイガラムシの多発園では、発芽期にスタークル顆粒水溶剤を1g当たり水1mlの割合で混合し樹幹塗布を行う。 ★荒皮を剥いで、すぐに塗布する。
5	上 中 下	②展葉期 ③ ④開花前 花穂整形、摘心	カイガラムシ類幼虫 ハダニ、ホコリダニ カイガラムシ類 べと病、晩腐病、褐斑病 灰色かび病 チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類	アプロード(F) 1,000倍 ピラニカ(水) 2,000倍 スプラサイド(水) 1,500倍 ジマンダイセン(水) 1,000倍 ゲッター(水) 1,500倍 スタークル(顆粒) 1,000倍	○ピラニカは、デラウェアには使用できない。 ○スカウトは、21日前まで ○ジマンダイセン(水)は45日前、2回までマンゼブ剤は年2回まで
6	上 中 下	⑤1回目ジベ処理後 摘粒 ⑥2回目ジベ処理前後 結果量調整 ⑦袋かけ前 袋かけ	べと病、晩腐病、褐斑病 カンザウハダニ、ブドウサビダニ チャノキイロアザミウマ うどんこ病、灰色かび病 褐斑病・晩腐病 ハマキムシ、モンキクノメイガ 灰色かび病、褐斑病、 晩腐病、さび病 褐斑病・晩腐病 ハマキムシ類、ハスモンヨトウ アザミウマ類	ジマンダイセン(水) 1,000倍 コテツ(F) 2,000倍 アフエット(F) 2,000倍 サムコル(F) 5,000倍 オンリーワン(F) 2,000倍 ランマン(F) 2,000倍 ディアナWDG 10,000倍	○ジマンダイセンは横径15mmを越えると汚れるので注意。 ○コテツは60日前まで。 ○ロブラールは、幼果期(60日前)まで。 ○ハダニの発生に注意し、発生初期の防除に努める ◎晩腐病対策のため6月中に袋かけが行えるよう、栽培管理をすすめる。 ◎晩腐病の防除効果を高めるため、⑦の防除は袋かけ直前に行ない、散布・乾燥後、ただちに袋かけを行う。 ○ディアナは収穫前日まで、2回以内 ○袋かけが遅れるシャインマスカット、瀬戸ジャイアンツ等は カンタス・アドマイヤーを散布する
7	上 中 下	⑧袋かけ後 摘心 着色期 被覆除去	べと病、さび病 カイガラムシ コガネムシ、カミキリムシ	ムッシュボルドーDF 500倍 スミチオン(水) 1,000倍	※ムッシュボルドーとスミチオン(水)は薬害防止のため散布直前に混用する。 薬害軽減のためにクレフロンを加用する。 また、固着性展着剤(アピオンE1000倍)を加用する ○ゾーベックは、果粒が汚れやすいので ○袋掛け後に散布する ○フェニックスは収穫14日前まで ○この時期に被覆を除去する場合は、袋かけが完了してからする。
8	上 中 下	⑨ ⑩	べと病、さび病 べと病、さび病	ムッシュボルドーDF 500倍 ムッシュボルドーDF 500倍	※ムッシュボルドーは薬害軽減のためにクレフロンを加用する。 また、固着性展着剤(アピオンE1000倍)を加用する
9	上 中 下	収穫期 礼肥施用			
10	上 中 下	元肥施用、土づくり ⑪収穫後	カイガラムシ類	スプラサイド(水) 1,500倍	
11	上 中 下	落葉期 園内清掃		白紋羽病 フロサイト SC 500倍	○1樹当たり50~100ℓを灌注する。
12	上 中 下				○褐斑病多発園では、罹病葉の処理を徹底する。

農薬名の略号

(水)：水和剤、(乳)：乳剤、(液)：液剤、(溶)：水溶剤、(顆粒)：顆粒水溶剤、(顆水)：顆粒水和剤、(F)：フロアブル剤、(DF)：ドライフロアブル剤

※ 収穫前日数は、24時間を1日としてカウントします。農薬使用の際は、農薬のラベルを必ず確認して使用してください。

※ 不明な点は、JA又は普及指導センターまでお問い合わせください。

※ 同一枠内の農薬は混用試験例・事例はありますが、混用を薦めるものではなく、また結果を保証するものではありません。

※ 気象条件・生育段階等により、薬害が発生する場合がありますので、散布の際はご注意ください。

※ 農薬使用後は、必ず日誌を記帳し、出荷前に提出してください。